



La marque haut de gamme.

Portes et fenêtres en PVC



KÖMMERLING 76

Systeme à joint central (MD)



KÖMMERLING®


Un bel héritage.



Découvrez une meilleure qualité de vie



Les personnes qui optent aujourd'hui pour le système KÖMMERLING 76 MD, que se soit pour la construction ou la rénovation d'une maison, prennent une décision qui assure l'avenir. Des économies d'énergie élevées, une élégance indémodable et une qualité durable sont des facteurs déterminants. Ils augmentent la valeur de votre bien immobilier et procurent du confort et de la sécurité à votre famille à long terme.



KÖMMERLING 76 MD EST LE MEILLEUR SYSTÈME DANS SA CATÉGORIE.

C'est un système unique et universel, disponible dans des variantes pratiquement illimitées. Il offre de toutes nouvelles possibilités de design pour la création d'espaces de vie durables pour des personnes qui construisent ou rénovent leur maison.

La conception est tellement innovante que grâce à un profilé étroit, le triple vitrage avec du verre isolant moderne est possible.

Le concept de montage innovant permet l'installation rapide, propre et facile par un professionnel. Le remplacement d'anciennes fenêtres par des fenêtres neuves et modernes implique donc un dérangement minimum.

KÖMMERLING 76 MD Système à joint central

- ▶ Avec des fenêtres standard, le système d'isolation performant à triples joint avec un renfort en acier et une profondeur de montage de 76 mm atteint déjà un Uf jusqu'à 1,0 W / m²K.
- ▶ Une gamme complète de vitrages jusqu'à 50 mm pour une utilisation dans des triples vitrages ou des designs modernes de vitrage fonctionnel.
- ▶ Une meilleure qualité de vie grâce à une isolation phonique parfaite.
- ▶ Une sécurité supplémentaire grâce à des caractéristiques anti-intrusion.
- ▶ Des surfaces faciles d'entretien, robustes et résistantes aux intempéries.
- ▶ Garde sa valeur grâce à sa durabilité et à sa qualité excellente.
- ▶ Les profilés étroits maximisent la luminosité.




KÖMMERLING®

Un bel héritage.



KÖMMERLING 76 MD
La fenêtre qui apporte
une valeur ajoutée.



Plus d'isolation phonique

En combinaison avec un vitrage fonctionnel de grande qualité, le système KÖMMERLING 76 MD assure une isolation phonique jusqu'à 48 dB.



Plus de protection contre les intrusions

Les profilés de la fenêtre sont conçus pour être utilisés avec des ferrures spéciales de sécurité et des mesures anti-effraction complémentaires.



Plus facile à entretenir

Les surfaces de grande qualité sont extrêmement résistantes aux intempéries et faciles à nettoyer.



Plus de solidité

Des renforts en acier avec des dimensions optimisées fournissent une statique parfaite de la fenêtre. Avec AluClip Pro, l'habillage en aluminium endosse la fonction statique.



Plus de design

Des profilés étroits augmentent la surface transparente du vitrage. Elles sont également disponibles avec des profilés équipés d'un film dans une gamme complète de couleurs, avec des finitions décor bois, dans des couleurs unies et avec des habillages en aluminium pour un revêtement individualisé.




Plus de valeur

Des matières premières de grande qualité et respectueuses de l'environnement qui reflètent le principe de greenline assurent la longévité et augmentent la valeur immobilière de votre propriété.



Plus d'isolation thermique

Les chambres isolantes et les versions proEnergyTec garantissent une excellente isolation thermique.



76 mm

La faible profondeur de montage des profilés des fenêtres ne met pas seulement en valeur l'apparence d'un nouveau bâtiment, mais est également parfaite pour des projets de rénovation avec des exigences complexes architecturales et liées aux prescriptions d'énergie.




Découvrez les portes assorties.

KÖMMERLING 76 n'est pas seulement notre système le plus innovant pour les fenêtres mais aussi pour les portes, c'est également le système le plus complet. En fait, il ne laisse rien à désirer.



Les portes participent à l'attrait esthétique général d'un bâtiment et lui donnent son caractère propre et unique. Quelles que soient vos préférences personnelles, avec KÖMMERLING 76 vous pouvez créer des portes selon vos propres spécifications.



- ▶ Des portes d'entrée, de balcon et des portes-fenêtres.
- ▶ Une excellente protection contre l'intrusion, jusqu'à la classe de résistance RC 2 (WK 2).
- ▶ Des renforts en acier de dimensions maximales et des connecteurs d'angle soudables pour une grande solidité.
- ▶ Dimension maximale de l'ouvrant:
Simple porte: 1200 x 2400 mm
Double porte: 1000 x 2400 mm
- ▶ Utilisation de vitrage fonctionnel spécial, de vitrage conventionnel jusqu'à 50 mm ou panneaux de porte (MASTIFF) jusqu'à 67 mm .
- ▶ Une étanchéité excellente grâce au joint à seuil double.
- ▶ Une protection parfaite contre la pluie et le vent.
- ▶ Une isolation thermique élevée.
- ▶ Une large gamme de possibilités de design, de couleurs, de surfaces avec textures et des habillages élégants en aluminium.

profine Belux SPRL
KÖMMERLING

Zone 3 Doornveld 110 - 1731 Zellik
Tel. +32 2 466 99 60
info@profine-group.be
www.kommerling.be